

江戸川区総合文化センター 小ホール照明設備表

2021年11月1日現在

名称	型番・仕様	
調光卓 パナソニック パレータスγ3	プリセットフェーダー	3段 80本 (ジョイント機能有り)
	プレイバックフェーダー	1組
	マルチフェーダー	10本
	サブフェーダー	20本 50ページ
	エフェクト	100パターン 100ステップ
	データ互換性	JASCIⅡ(USBメモリーのみ) COMOS
アッパーホリゾンライト	71,72,78,63	(12灯×8色 300w)
ローアホリゾンライト	73,59,22,40	(16灯×4色 300w)
ポーターライト	第1(手)、第2(スクリーン共・電)、第3(手)	(18灯×4色)
	(W,72,W,78) 中・外別回路 直/調 各④	(C型20A)
	DMX×1	
プロセミアムライト	8回路 500w C×2 F×12 ミニパー(N)×4	
サスペンションライト	第1サス	16回路 DMX×1 1Kw C×14 F×12
	第2サス	12回路 DMX×1 1Kw C×14 F×12
	第3サス	12回路 DMX×1 1Kw C×11 F×12
	第4サス	12回路 1Kw C×4
フットライト	本フット	4回路 (W,W,72,78)
	花道(上下)	2回路 (W,78)
フロント	1Kw C×12 (3台×4色)	
シーリング	第1シーリング	10回路+2回路(フロントより) 1Kw×24
	第2シーリング	12回路 1Kw C×24
トーマンタルスポット	3回路 1Kw C×4 (上下別)	
フロアーコンセント	前コンセント	4回路
	揚コンセント	1回路 (上下別)
	花道フット	2回路 (上下別)
	フロアーコンセント	13回路 (上下別)
	後コンセント	3回路 (上下別)
	LH専用回路	4回路 (上下別)
	直回路 60A	1回路 (上下別)
	DMX	大臣脇×1 (上下)
ステージスポットライト	SS	スタンド付×16
	1Kw F×4	
	1.5Kw F×8	
	500w C×12	
	500w F×14	(内、弾丸×4)
特別電源	100A 3相4線 (上手) カムロック *8mmボルト使用	


江戸川区総合文化センター照明器材リスト

名称	型番	メーカー	大ホール	小ホール	合計	備考
Par64	1N	#Q30631BK パナソニック	24	8	32	
	1M	#Q30631BK パナソニック	20	8	27	
	5N	R-64L 東芝	12	-		
	5N	#Q30631BK パナソニック	-	12	24	
	5M	R-64L 東芝	8	-		
	5M	#Q30631BK パナソニック	-	8	16	
Par36	N	PL-5 松村電機	12	20	32	
AC	6インチ	応用光学	8セット	-	8セット	うち2セットはスピナー付
	8インチ	松村電機	10セット	-	10セット	
	6インチ	松村電機		4セット	4セット	
スピナー		応用光学	2セット	-	2セット	1セットは100V
ミニブル	2灯	東芝	4	-	4	
ソースフォー	26°		10	-	10	
	36°		14	8	22	(大ホールは750W)
	50°		10	2	12	(大ホールは750W)
ITO		東京舞台照明	6	4	10	
ミラーボール	吊り	松村電機	1(1.5尺)	1(1尺)	2	
	置き	松村電機	1	1	2	
ストロボ		東京舞台照明	2	-	2	
月スポット	500W	SPOX 松村電機	1	1	2	
オーロラマシン	500W	DF3 松村電機	2	1	3	
火炎マシン	1Kw	MFE 松村電機	2	1	3	
箱波	2Kw	丸茂電機	3	2	5	1Kwの球が入っています
エフェクトマシン	1Kw	PIS 松村電機	2	2	4	
	1Kw	PI-II 松村電機	4	-	4	
	1Kw	EPD 丸茂電機	4	2	6	


江戸川区総合文化センター照明器材リスト


名称	型番	メーカー	大ホール	小ホール	合計	備考
先玉	4"	松/丸	2/2	2/2	8	
	6"	松/丸	3/4	2/2	11	
	8"	松/丸	4/4	2/2	12	
	10"	松/丸	6/4	-	10	
	LO-46	松村電機	2	-	2	ズーム式
ディスクマシン	MDE	松村電機	4	2	6	
	DE-II	松村電機	2	-	2	
	VSD3	丸茂電機	4	2	6	DMX操作可能
スライドキャリア	ESC	東芝	2	-	2	
	S. C	松村電機	-	2	2	
スパイラルマシン	MCE	松村電機	1	2	3	
	G. E	東芝	1	-	1	
リニアエフェクトマシン	XLE	松村電機	2	1	3	
リップルマシン	MRE	松村電機	2	2	4	
星球			1セット	1セット	2セット	
ステージスポット 1.5Kw F	SH815	ハナソニック	12	8	20	1KwCと同じ灯体
1Kw C	FM810	ハナソニック	28	16	44	スタンド付
1Kw F	SH810	ハナソニック	-	4	4	
500w C	FM605	ハナソニック	15	12	27	
	CEC	丸茂電機	5	5	10	
500w F	SH605	ハナソニック	14	8	22	
	弾丸	松村電機		4	4	

江戸川区総合文化センター 小ホール基本吊り図面





江戸川区総合文化センター（小ホール）







TFr




1Fr



江戸川区総合文化センター（小ホール舞台）



江戸川区総合文化センター（小ホール舞台）



付 帯 設 備		使用料(1単位につき)	午前	午後	夜間	計	金額	備 考
40	マイクروفオン	コンデンサー型	1本	1,030				
41		ダイナミック型	1本	510				
42	(スタンド1本付き)	ワイヤレス型	1本	1,030				
43		ステレオ型	1本	1,030				
44	マイクروفオン装置	エレベーター	1基	1,030				
45		三点吊	1基	2,060				装置のみ
46	マイクروفオンスタンド		1本	100				装置のみ
47	ダイレクトボックス		1台	510				スタンドのみ
48	DATレコーダー		1台	620				
49	CDプレイヤー		1台	620				テープなし
50	MDプレイヤー		1台	620				ディスクなし
51	テープレコーダー		1台	510				ディスクなし
52	増設用スピーカー		1対	1,030				テープなし
53	ポータブルミキサー	A	1台	2,060				
54		B	1台	1,030				
55	拡声装置(ダイナミック2本付)		1式	3,090				
56	移動用拡声装置		1台	510				
57	残響付加装置		1式	2,060				
58	シーリングライト		1列	3,080				
59	フロントサイドスポットライト		1式	1,540				
60	プロセミアムスポットライト		1列	1,540				
61	フットライト		1列	410				
62	花道フットライト		1式	210				
63	ポーターライト		1列	1,130				
64	サスペンションライト		1列	1,130				
65	パーライト	1000W	1台	820				
66		500W	1台	510				
67	ACLライト		1組	1,030				
68	ITOライト		1台	510				四灯
69	ソースフォー		1台	510				
70	タワーライト		1回路	510				
71	ローホリゾンライト		1式	930				
72	アッパーホリゾンライト		1式	930				
73	ピンスポットライト		1台	1,340				
74	スポットライト	1kw以上	1台	510				
75		1kw未満	1台	310				
76	ストリップライト		1本	310				
77	リニアエフェクトマシン		1台	1,030				
78	エフェクトマシン		1台	1,030				種板付
79	スピナー		1台	1,540				種板付
80	波マシン		1台	1,030				
81	リップルマシン		1台	1,030				
82	芯なしマシン		1台	1,030				種板付
83	オーロラマシン		1台	1,340				
84	ファイヤーマシン		1台	1,540				
85	ストロボスコープ		1台	1,540				
86	ミラーボール		1台	1,130				
87	星 球		1式	1,030				
88	ドライアイスマシン		1台	2,060				
89	電源料	1kw		250				
90	テレビ放送用配線等引き込み設備		1式	10,290				
91	シャワー設備		1室	1,030				
92	オーバーヘッドプロジェクター		1式	1,030				
93	ビデオプロジェクター		1台	1,030				
94	レーザーポインター		1台	310				
95	駐車場使用料	小型 普通車						
96		大型車			台		円	
小 計 ②								
合 計 (小計① + 小計②)								

舞台負荷 / DMX対応表

調光器 1			調光器 2			調光器 3			調光器 4			調光器 5		
DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	DMX 番号	負荷名称	
1	F	1	48	LH上	3	97	1S	1	145	4S	8	193	2CL	1
2	↓	2	50	↓	4	98	↓	2	146	↓	10	194	↓	2
3	↓	3	51	LHT	1	99	↓	3	147	↓	11	195	↓	3
4	↓	4	52	↓	2	100	↓	4	148	↓	12	196	↓	4
5	花F上	1	53	↓	3	101	↓	5	149	UH上	1	197	↓	5
6	↓	2	54	↓	4	102	↓	6	150	↓	2	198	↓	6
7	花FF	1	55	TR上	1	103	↓	7	151	↓	3	199	↓	7
8	↓	2	56	↓	2	104	↓	8	152	↓	4	200	↓	8
9	袖C上		57	↓	3	105	↓	9	153	UHT	1	201	↓	9
10	袖C下		58	TR下	1	106	↓	10	154	↓	2	202	↓	10
11	前C	1	59	↓	2	107	↓	11	155	↓	3	203	↓	11
12	↓	2	60	↓	3	108	↓	12	156	↓	4	204	↓	12
13	↓	3	61	天板	1	109	↓	13	157	PS	1	205	卓C(無負荷)	1
14	↓	4	62	↓	2	110	↓	14	158	↓	2	206	↓(無負荷)	2
15	袖C上	1	63	↓	3	111	↓	15	159	↓	3	207	1DL	1
16	↓	2	64	↓	4	112	↓	16	160	↓	4	208	↓	2
17	↓	3	65	↓	5	113	2S	1	161	↓	5	209	↓	3
18	↓	4	66	↓	6	114	↓	2	162	↓	6	210	↓	4
19	↓	5	67	1B上・下	1	115	↓	3	163	↓	7	211	↓	5
20	↓	6	68	1B中	1	116	↓	4	164	↓	8	212	↓	6
21	↓	7	69	1B上・下	2	117	↓	5	165	FS上	1	213	↓	7
22	↓	8	70	1B中	2	118	↓	6	166	↓	2	214	2DL	1
23	↓	9	71	1B上・下	3	119	↓	7	167	↓	3	215	↓	2
24	↓	10	72	1B中	3	120	↓	8	168	↓	4	216	↓	3
25	↓	11	74	1B上・下	4	121	↓	9	169	↓	5	217	↓	4
26	↓	12	76	1B中	4	122	↓	10	170	↓	6	218	↓	5
27	↓	13	77	2B上・下	1	123	↓	11	171	↓	7	219	↓	6
28	袖C下	1	78	2B中	1	124	↓	12	172	予備		220	3DL	1
29	↓	2	79	2B上・下	2	125	3S	1	173	FS上C		221	↓	2
30	↓	3	80	2B中	2	126	↓	2	174	FST	1	222	4DL	1
31	↓	4	81	2B上・下	3	127	↓	3	175	↓	2	223	↓	2
32	↓	5	82	2B中	3	128	↓	4	176	↓	3	224	客CL	1
33	↓	6	84	2B上・下	4	129	↓	5	177	↓	4	225	↓	2
34	↓	7	86	2B中	4	130	↓	6	178	↓	5	226	予備	1
35	↓	8	87	3B上・下	1	131	↓	7	179	↓	6	227	↓	2
36	↓	9	88	3B中	1	132	↓	8	180	↓	7	228	↓	3
37	↓	10	89	3B上・下	2	133	↓	9	181	予備				
38	↓	11	90	3B中	2	134	↓	10	182	FS下C		直60A	袖C上	L1
39	↓	12	91	3B上・下	3	135	↓	11	183	1CL	1	直60A	袖C下	L1
40	↓	13	92	3B中	3	136	↓	12	184	↓	2	直16A	舞信	1
41	後C上	1	94	3B上・下	4	137	4S	1	185	↓	3	直16A	↓	2
42	↓	2	96	3B中	4	138	↓	2	186	↓	4			
43	↓	3				139	↓	3	187	↓	5			
44	後C下	1				140	↓	4	188	↓	6			
45	↓	2				141	↓	5	189	↓	7			
46	↓	3				142	↓	6	190	↓	8			
47	LH上	1				143	↓	7	191	↓	9			
48	↓	2				144	↓	8	192	↓	10			

バトン積載量表示一覧

大ホール スノコ≒22000

名称	積載量(kg)
吊物バトン1 (w10間2尺)	210
吊物バトン2 (w7間半)	220
吊物バトン3	180
吊物バトン4	200
吊物バトン5 (w10間半)	170
吊物バトン6	175
吊物バトン7	180
吊物バトン8	180
吊物バトン9	180
吊物バトン10	185
吊物バトン11	185
吊物バトン12	200
吊物バトン13	200
吊物バトン14	200
吊物バトン15	200
吊物バトン16	200
吊物バトン17	200
吊物バトン18	200
吊物バトン19	200
中 Horizont 幕	285
第1ボーダーライト	240
第3ボーダーライト	890
第4ボーダーライト	240
プロセニウムサスライト	180
第1サスペンションライト	465
第2サスペンションライト	465
第3サスペンションライト	465
第4サスペンションライト	465
第5サスペンションライト	480
第2ボーダーライト	0
Horizont ライト	0

吊りこみ不可
吊りこみ不可

※ボーダー、Horizontは
灯体の重さを含む

小ホール

スノコ≒10600

名称	積載量(kg)
吊物バトン1 (w7間)	180
吊物バトン2	170
吊物バトン3 (w5間)	175
吊物バトン4	165
吊物バトン5	180
吊物バトン6 (w4間4尺)	175
吊物バトン7	175
吊物バトン8	175
吊物バトン9	170
吊物バトン10	170
吊物バトン11	170
吊物バトン12	170
第1ボーダーライト	230
第3ボーダーライト	220
プロセニウムサスライト	225
第1サスペンションライト	185
第2サスペンションライト	185
第3サスペンションライト	175
第4サスペンションライト	175
Horizont ライト	170
第2ボーダーライト	0

吊りこみ不可

※スノコ吊りこみ・スノコでの作業
の場合、安全のため保守技術員
の立会いが必要となります。(有料)

参考

1kw スポット (FX-8)	7.5kg/1灯
1kw スポット (CX-8M)	11.2kg/1灯
ボーダーライト(4色)	15kg/1間
500w スポット (LNC2-200)	5.5kg/1灯
500w スポット (AE-BF-6)	3.6kg/1灯
500w Par (PL-36)	2.6kg/1灯

※ハンガー含む